

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "МТОК"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Красильный цех					
1. Аппаратчик ашпертирования	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	Отметка	1. Дирекция 2. Отдел снабжения	Отметка
	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работ, ее тяжестью и продолжительностью	Оптимизация трудового процесса	Отметка	1. Дирекция 2. Специалист	Отметка
Ткацкий цех					
2. Оператор мотального оборудования	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	Отметка	1. Дирекция 2. Отдел снабжения	Отметка
	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работ, ее тяжестью и продолжительностью	Оптимизация трудового процесса	Отметка	1. Дирекция 2. Специалист	Отметка
3. Оператор мотального оборудования	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	Отметка	1. Дирекция 2. Отдел снабжения	Отметка

	специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)				
4. Оператор сновального оборудования	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха) Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполняемых работ, ее тяжестью и продолжительностью	Снижение уровня шума	Состояние	1. Директивные 2. Рекомендательные	Выполнено
5. Оператор тростильного оборудования	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	Состояние	1. Директивные 2. Рекомендательные	Выполнено
6А. Помощник мастера	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполняемых работ, ее тяжестью и продолжительностью	Оптимизация трудового процесса	Состояние	1. Директивные 2. Рекомендательные	Выполнено
7А. Ткач	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	Состояние	1. Директивные 2. Рекомендательные	Выполнено

	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работ, ее тяжестью и протяженностью	Оптимизация трудового процесса	1. Директор 2. Специалист	Директор
8. Ткач	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	1. Директор 2. Специалист	Директор
9. Оператор узловязальной машины	Шум: Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шума) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем применения специальных средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	1. Директор 2. Специалист	Директор

Дата составления: 03.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора по производству

(должность)

(подпись)

Лебедев Виталий Николаевич
Ф.И.О.

(дата)

10.08.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник жаккардового производства

(должность)

(подпись)

Картаева Татьяна Александровна
Ф.И.О.

(дата)

10.08.2018

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Еналгеева Камила Каримовна
Ф.И.О.

(дата)

10.08.2018

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Смирнова Валентина Викторовна
Ф.И.О.

(дата)

10.08.2018

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Нечаева Ирина Леонидовна
Ф.И.О.

(дата)

10.08.2018

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна
Ф.И.О.

(дата)

03.08.2018